

7 BÖLGE/ 7DAKİKA
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ ENFEKSİYONLARI

Doç. Dr. Selma ATEŞ

**Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD**

EKMUD 2018, ANTALYA



BÖLGE ÖZELLİKLERİ

- Türkiye nüfusunun %10.7
- Nüfusun
 - % 50. 6' sı erkek, % 49. 4' ü kadın
 - % 92. 2' si şehirde, % 7. 8' i, ise köylerde
- Akdeniz iklimi
- Ekonomi tarım ve hayvancılık

GÖÇ SORUNU

- Suriye’de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklardan **4,9 milyon** insan komşu ülkelere sığınmış
- Türkiye, ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan “**Açık Kapı Politikası**” uyguladı.

GÖÇ SORUNU

- Suriyelilere geçici ve kalıcı koruma
- Temel hizmetlere erişimlerini sağlamakta
- Göçmenlerin ülkemize girişi bölge üzerinden olmakta
- 20 geçici barınma merkezinden 12 tanesi bölge sınırlarımız içinde yer almakta
- 226.580 kişinin 138.172 'i bölgede

BÖLGEDE ENFEKSİYON GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- Göçe bağlı enfeksiyonun etkeninin bölgede olması
- Ekolojik değişiklikler
- Nüfus hareketleri
- Altyapı sorunları
- Birincil sağlık hizmetlerinde duraksama
- Bölge ekonomisinde hayvancılığın önemli olması

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (GAB)

➤ 2012-2017 (2017 dâhil)

- KKKA bağı 2
- Leptospiroza bağı 1ölüm

• 13 Leptospiroz

• 4 Lyme

➤ 2012-2015

• 4525 Tüberküloz

TÜBERKÜLOZ

➤ DÜNYADA


- Afrika ve Güney Doğu Asya
- 2015 yılında 10,4 milyon yeni hasta
- 1,8 milyon ölüm

➤ TÜRKİYE


- Marmara bölgesi

TÜBERKÜLOZ


TÜRKİYE



GAB



- 4525 Tüberküloz (TB) vakası
- Hastaların 121' i (%12.8) Suriye doğumlu.



- Akciğer TB
- Akciğer dışı TB
- Akciğer + Akciğer Dışı TB

LAYŞMANYAZIS

➤ DÜNYADA

- Doğu Afrikada visseral layşmanyazis
- Afganistan ve Suriye kutanöz layşmanyazis salgınları

➤ TÜRKİYE

- Güneydoğu Anadolu bölgesi
- Akdeniz Bölgesinde

LAYŖMANYAZIS


- En sık kutanöz layŖmanyazis görülür

Son zamanlarda görülen CL vakaları;


- GAP çevresel etkisine
- Ülkemize hastalığın yaygın olduđu ülkelerden gelenlere

ŞARK ÇIBANI

TÜRKİYE



GAB



KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ

➤ DÜNYADA


- Orta Doğu
- Asya
- Afrika ve Doğu Avrupa'daki bazı ülkelerde endemik

➤ TÜRKİYE


- İç Anadolu'nun kuzeyi
- Orta Karadeniz
- Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır.

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ

TÜRKİYE



GAB



BRUSELLA

➤ DÜNYADA


- Akdeniz bölgesi
- Arap yarımadası
- Orta ve Güney Amerika...

➤ ÜLKEMİZDE


- Güneydoğu Anadolu
- İç Anadolu
- Doğu Anadolu

BRUSELLA

TÜRKİYE



GAB



ŞARBON

➤ DÜNYADA

- Orta ve güney Amerika
- Sahra altı Afrika
- Orta ve güneybatı Asya
- Güney ve doğu Avrupa'da tarım bölgelerinde yaygın


➤ TÜRKİYE

- Doğu Anadolu
- İç Anadolu
- Akdeniz bölgelerinde


En sık (% 95-99) deri şarbonu görülür.

ŞARBON

TÜRKİYE



GAB



TULAREMİ

➤ DÜNYADA

- Kuzey Yarımküre
- Norveç ve Türkiye’de tularemi salgınları


➤ ÜLKEMİZDE

- Marmara
- Batı Karadeniz
- İç Anadolu Bölgesi olmak üzere


Tüm bölgelerden salgın veya sporadik olgular bildirilmektedir

TULAREMİ

TÜRKİYE



GAB



LYME HASTALIĐI


➤ DÜNYADA

- Kuzey Amerika ve Avrupa'da en sık görülen kene kaynaklı enfeksiyon

LYME -GAB

Vaka sayısı

Lyme-Bölge




LEPTOSPIROZ

➤ DÜNYADA

- Tropikal ve subtropikal ülkelerde daha sık
 - 0.1-1/100.000; Endemik olmayan alanlarda ,
 - 10-100/100.000; nemli, yağışlı,tropikal bölgelerde

LEPTOSPIROZ-GAB

Vaka sayısı





Mardin