

ERİŐKİN AŐILAMADA 1.

BASAMAKTA TESPİT EDİLEN

SORUNLAR

Dr.sevİlay seval 2NOLU ASM-BİLECİK / AHEF 2. BAŐKANI

Sorunlar


- ▶ 1.Gereksiz iş yükü (raporlar,3 ayda bir kronik hast. ilaç tekrarları)
- ▶ 2.ASE ve AH çocuk aşılmasına öncelik veriyor,erişkin aşılamaya 2. planda
- ▶ 3.Toplumda sağlıklı yaşlanmanın önemi bilinmiyor,farkındalık eksik
- ▶ 4.Kayıtlı nüfus sayısı çok fazla,bölgeye hakim olmak zorlaşıyor
- ▶ 5.Askerde yapılan aşıları göremiyoruz

Sorunlar

- ▶ 6.TSM lerin girdiđi ařıları göremiyoruz(okul ařıları,td)
- ▶ 7.Özel ve Devlet hastaneleri giriyoruz demelerine rađmen yapılan ařıları göremiyoruz(USS nin kullanımı ile ilgili sorunlar)
- ▶ 8.Bazı AHBS programlarında özel ařıları giremediklerini söylüyorlar
- ▶ 9.Fabrikalardaki td ařıları sıkıntılı,standart yok,5 yıl arayla yapan da var-primer immünizasyon uygulayanda.Ařılarını ah ne gönderiyorlar hekimin kafası karıřıyor,iřçi için ASM ye gönderilmesi zaman ve emek kaybı
- ▶ 10.**Gebelerde** Td (kdh uzmanlarından gerek yok veya tek doz yeter ...standart olmalı) ve influenza ařılarında kaygılar.**Kronik hast** aşı uygulamasında hastanelerde yanlış yönlerdirmeler yapılıyor.Aşı etkinliđi ve güvenirliliđi konusunda tereddütler var.
- ▶ 11.Resmi yazıya rađmen (-müdürlükler tarafından erişkinler için pnömococ ařıları verilirken sıkıntı çıkarılıyor,-ASM çalışanları risk grubu ařılamasını atlıyorlar) uygulama farklılıkları mevcut.

Hastaların aşılanmamalarının en sık nedenleri arasında hekimlerinin önermemesi ve sağlıklı insanların aşıya ihtiyacı olmadığı gibi yanlış bilgiler yer almaktadır.

Amerika'da >2000 yetişkin ve 200 sağlık mesleği mensubu ile yapılan ankete göre pnömokok aşısı olmak istemeyen hasta nedenleri



TEMEL 4

SORUN !!

- ▶ ** USS 'mi TÜM sağlık merkezlerinde kullanılması ,yapılan işlemlerin girilme zorunluluğu getirilmesi
- ▶ ** Ulusal Erişkin Aşı Takvim 'i yokluğu
- ▶ ** Sağlık çalışanlarına eğitim toplantıları