

PrEP



Prof.Dr.Selçuk KAYA

KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

PrEP

- İlk olarak Temmuz 2012 FDA tarafından onaylandı
- 2015'de WHO tarafından HIV önlemenin bir parçası olarak kılavuzlara girmesi
- Giderek artan sayıda (100 den fazla ülkede) kullanıma girdi
- 1.5 milyondan fazla insan dünyada bugün PrEP almakta
- Maliyet, sunumdaki sorunlar, eğitim ve bilgi eksiklikleri gibi aşmamız gereken engellere rağmen giderek daha fazla sayıda ülkede kabul görmekte

PrEP Uygulaması

Hekim El Kitapçığı

Editör

Prof. Dr. Selçuk Kaya


Yazarlar

Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu

Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın

Doç. Dr. Bilgöl Mete

- ▶ Temas Öncesi Profilaksi Neden, Kime, Nasıl?
- ▶ PrEP Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktalar
- ▶ Dünyada ve Türkiye’de Durum PrEP Önündeki Engeller



QR kod ile pdf formatında ulaşım



- www.digitalakademi.org

ENFEKSİYONCU MESLEKTAŞLARIMA

- PrEP önerisi ve takibi bizler tarafından yapılacak olmakla birlikte;
- Hedef kitleye doğru ulaşabilmek ve doğru yönlendirilebilmeleri için
 - **AİLE SAĞLIĞI HEKİMLERİNE DE ULAŞABİLMEMİZ ÖNEM TAŞIMAKTA,** desteklerinizi bekliyoruz.
- Diğer çok önemli bir konuda **Sivil Toplum Kuruluşları (STK)** ile birlikte hareket etmemiz olacaktır.
 - Bunun için önümüzdeki aylarda kendileriyle de bir arada tartışacağımız toplantılar planlamaktayız

PrEP Önündeki Engelleri Kaldırmak

- PrEP önündeki engelleri kaldırmak çok yönlü yaklaşım gerektirmektedir (maliyet, sunum, ulaşım vb)
- Bu engelleri birlikte kaldırabiliriz
- Bizlere düşen en önemli görev hedef kitleyi bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri olacaktır.



TÜRKİYE'de



TRUVENT
200mg/245mg Film Kaplı Tablet
Emtrisitabin / Tenofovir disoproksil

PrEP Form
4 Tablet



TRUVENT

200mg/245mg Film Kaplı Tablet
Emtrisitabin / Tenofovir disoproskil

PrEP Form

4 Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin maddeler:

Her bir film kaplı tablet 200 mg emtridisitabin ve 245 mg tenofovir disoproskil (300 mg tenofovir disoproskil fumarat ve ya 136 mg tenofovire eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 96 mg (inek sütü kaynaklıdır)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Film kaplı tablet

Mavi renkli, oblong, bikonveks film kaplı tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

TRUVENT HIV-1 ile enfekte olmuş 18 yaş üzerindeki yetişkinlerin tedavisinde diğer anti-retroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.

TRUVENT, yüksek risk altındaki HIV-negatif yetişkinlerde ve ergenlerde cinsel yolla edinilmiş HIV-1 enfeksiyonu riskini azaltmak amacıyla temas öncesi profilaksi (PrEP) için daha güvenli seks uygulamaları ile birlikte endikedir.

Antiretroviral tedavide emtrisitabin ve tenofovir disoproskil fumarat kombinasyonunun

Son Söz/Teşekkür

- «PrEP Dostlar Grubu» na:
 - PrEP kitapçığının oluşturulmasında büyük bir işbirliği ve özveriyle çalıştıkları için
- **Pharmactive'e** ve yoğun emeklerinden dolayı sayın müdür **Arzu Kıvırcı'ya**:
 - Bilgilendirme kitapçığının hazırlanmasında ve bu toplantının organize edilmesinde koşulsuz desteği için ve
 - Ülkemize HIV temas öncesi proflaksi endikasyonunda Truvent 4 tableti kazandırdığı için
- **Siz değerli meslektaşlarımıza**:
 - Bizi can kulağıyla dinleyip katkılarınızı esirgemediğiniz için içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

PrEP DOSTLAR GRUBU

