



Gençler arasında HIV/AIDS hastalığı eğitimi neyi deęiřtirdi?

Hülya Özkan Özdemir, Şebnem Çalık, Bengisu Ay, Banu Karaca, Selma Tosun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Arařtırma Hastanesi





Çalışmanın Amacı

- ◆ Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı Aralık 2011 verilerine göre 5224 HIV/AIDS hastası bulunmaktadır.
- ◆ Günümüzde HIV/AIDS'e karşı mücadelede en önemli yolun hastalıktan korunmak olduğu bilinmektedir.
- ◆ Çalışmanın amacı 1 Aralık Dünya AIDS gününde Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeyinin eğitim ile ne oranda değiştiğini göstermektir.



Gereç ve Yöntemler-1

- Sağlık Meslek liselerinde okuyan ve staj amaçlı hastanemizde bulunan öğrencilere yönelik bir eğitim çalışması yapılması planlanmıştır.
- Eğitim iki hekim tarafından yapılarak bir hekim hastalık ve bulaşma yolları hakkında bilgi, diğer hekim korunma ve tedavi konularında eğitim vermiştir.
- Eğitim öncesi ve sonrası anket yapılarak bilgi ve farkındalık değişikliği belirlenmiştir. Anket soruları 10 sorudan oluşmuştur.



Gereç ve Yöntemler-2

- **Anket soruları** (Doğru/yanlış işaretleme şeklinde):
 1. HIV/AIDS hastalığı cinsel ilişki yoluyla bulaşır.
 2. HIV/AIDS hastalığı aynı evde oturmakla bulaşır.
 3. HIV/AIDS hastalığı ortak küpe, hızma, piercing kullanımı ile bulaşır.
 4. HIV/AIDS hastalığı aynı tuvaleti kullanmakla bulaşır.
 5. HIV/AIDS hastalığı traş bıçağı, jilet, diş fırçası gibi hijyenik malzemelerin ortak kullanılması ile bulaşır.




6. HIV/AIDS hastalığı tedavisi ile virüs vücuttan tamamen atılabilir.
7. Kondom kullanımı HIV/AIDS hastalığı bulaşından korur.
8. HIV/AIDS hastalığının aşısı vardır ve aşı ile koruma mümkündür.
9. HIV/AIDS hastalığından korunmak için ortak enjektör kullanımından kaçınılmalıdır.
10. HIV pozitif anneden bebeğe enfeksiyon bulaşabilir.



Bulgular

- ◆ Çalışmaya yaşları 15-20 yaş arasında, 165'i kız 72'si erkek olmak üzere toplam 227 öğrenci katılmıştır.



HIV/AIDS hastalığı	Eđitim öncesi doğru (%)	Eđitim sonrası doğru (%)
■ Cinsel ilişki yoluyla bulaşır	100	100
Aynı evde oturmakla bulaşır	97	99
Ortak küpe, hızma, piercing kullanımı ile bulaşır	77	87
Aynı tuvaleti kullanmakla bulaşır	96	70
Tıraş bıçağı, jilet, diş fırçası gibi malzemelerin ortak kullanımı ile bulaşır	90	95
Tedavi ile virüs vücuttan tamamen atılabilir	93	99
Kondom kullanımı koruyucudur	78	100
Aşısı vardır ve aşı ile koruma mümkündür	99	83
Ortak enjektör kullanımından kaçınılmalıdır	98	99
HIV pozitif anneden bebeđe enfeksiyon bulaşabilir	67	85



Sonu

- ◆ Öğrencilerin temel bilgilere hakim olduĐu ancak cinsel iliŐki, ortak yaŐam alanları ve ortak eŐya kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görüldü.
- ◆ Bu tür eĐitimlerin erken yaŐta verilmesinin gençlerin hem kendi cinsel yaŐamları hem de saĐlık hizmeti verecekleri hastalar aısından önemli olduĐu düşünüldü ve bu eĐitimlerin sürdürülmesi planlandı