



7. TÜRKİYE **EKMUD** ULUSLARARASI KONGRESİ

8-13 Mayıs 2018 Susesi Kongre Merkezi - Belek ANTALYA



* Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarının 27.12.2016 tarihli "Akademik Tesvik Ödenegi Yönetmeliği" Madde 7.3'te aranan Uluslararası Kongre koşullarını sağlamaktadır.

Aşı Karşıtlığı Neden?

Dr. Çiğdem KADER

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji AD, Yozgat

Aşı Karşıtlığı Tarihçe



- 1798 Dr. Edward Jenner ; Çiçek aşısı
- İngiltere'de 1853 zorunlu aşı uygulaması

- İngiltere 18.yy'da E. Massey
- 1885 Leicester yürüyüşü
- ABD 1907'de ilk anti-aşı konferansı ve anti-aşı derneği kurulması
- Brezilya'da aşı direnişi (Revolta da Vacina)

Anti-Aşı Kampanyalarının Sonuçları

- İsveç (1873 / 74): Çiçek aşılmasında %40 azalma ve salgın...
- İngiltere (1970 / 80): Boğmaca aşılama oranı %31'lere düşer ve boğmacadan ölümler başlar...
- İsveç (1979 / 96): Aşılama oranı %40'lara düşer...
- Hollanda (1999-2000): Kızamıktan ölümler
- İngiltere, İrlanda (2000): MMR aşısına ilgi azalır; kızamıktan ölümler...
- Nijerya (2001): Polio, Kızamık, Difteri'den ölümler...

Son Yüzyılın En Zarar Verici Tıbbi Aldatmacası «Aşılar ve Otizm»

Andrew Wakefield'in bilimsel
sahtekarlığı

Photo By LUKE MACGREGOR / REUTERS




**Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and
pervasive developmental disorder in children**

*A J Wakefield, S H Murch, A Anthony, J Linnell, D M Casson, M Malik, M Berelowitz, A P Dhillon, M A Thomson,
P Harvey, A Valentine, S E Davies, J A Walker-Smith*


Lancet 1998;351: 637

MMR (MMR) Kullanımı ve Otizm İnsidansı



DSÖ - Avrupa Bölgesinde KIZAMIK :1993–2013

341 982



Tümü

Haberler

Görseller

Videolar

Alışveriş

Daha fazla

Ayarlar

Araçlar

Yaklaşık 3.790.000 sonuç bulundu (0,36 saniye)

anti-vaccination website için bulunan akademik makaleler

A postmodern Pandora's box: **anti-vaccination** ... - **Kata** - Alıntılanma sayısı: 407

... of tactics and tropes used online by the **anti-vaccination** ... - **Kata** - Alıntılanma sayısı: 299

Anti-vaccination movements and their interpretations - **Blume** - Alıntılanma sayısı: 174

Vaccine Resistance Movement

vaccineresistancemovement.org/ ▾ Bu sayfanın çevirisini yap

The Vaccine Industry doesn't want you to know that vaccines cause the very signature disease/disorder they claim to protect you against; albeit a more virulent "transforming" strain of the primary pathogen. measlesmain Please see the orange tab Paypal link on the VRM website (click on 'Donate Online'). Thank you all.

Anti-Vaccine Websites – VAXOPEDIA

<https://vaxopedia.org/2018/01/13/anti-vaccine-websites/> ▾ Bu sayfanın çevirisini yap

13 Oca 2018 - **Anti-vaccine websites** use misinformation about vaccines, pseudoscience, conspiracy theories, propaganda, and a lot of fear to scare you away from vaccinating and protecting your kids.

Vaccination Decisions

vaccinationdecisions.net/ ▾ Bu sayfanın çevirisini yap

My thesis concludes that the Australian government has not proved that the National Immunisation Program (NIP), that recommends vaccines against 16 diseases, ... a link to the ingredients listed on the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) website and the World Association for

Örnekler



Legal | Home | About | Contact | Search

Vaccination Liberation - Home
"The Vaccine Freedom Movement"

Vaccination Liberation

Mission Statement:

- To ensure the safety and autonomy of every individual's health care decisions
- To ensure the safety and autonomy of every individual's health care decisions
- To ensure the safety and autonomy of every individual's health care decisions
- To ensure the safety and autonomy of every individual's health care decisions

For further information
Please read the appropriate page to answer your questions.

VACCINE RESISTANCE MOVEMENT

Home | About | Contact | Search

Vaccine Resistance Movement

DONATE

Your donation helps us continue our work...

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

Medicine | Health | News | Research | Education | Policy | Law | Ethics | History | International | Future

GRİPTEN AŞI DEĞİL, ALLAH KORUR

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

GRİPTEN AŞI DEĞİL, ALLAH KORUR

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

GRİPTEN AŞI DEĞİL, ALLAH KORUR

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

JUST SAY NO TO VACCINES

Defend Your Health Freedom

www.johnson.com | www.vaccinefreedom.com | www.vaccinefreedom.com | www.vaccinefreedom.com

Vaccination And Abortion

Jo

Alisa

For more information, contact us at: [Phone Number]

Doctors against vaccines

Flu Vaccines - Useless, Dangerous Lottery Ticket

In my recent studies I have been enlightened by some interesting information about the flu vaccines. A systematic review of 51 studies involving 280,000 children age 6 to 23 months found no evidence that the flu vaccine is any more effective than a placebo in that group. A JAMA study showed the incidence of clinical influenza in the vaccinated group was 2

Judy Wieman

Vaccination Decisions Ennoble Your Vaccines

Your rights:

As a parent, you have the right to make decisions for your child's health care.


Aşı Karşıtı Akımların Gerekçeleri

- Ekonomik
- Kültürel
- Politik
- Felsefi
- Dini
- Diğer NEDENLER
 - Özgürlük kısıtlaması
 - Otoriteye güvensizlik
 - Alternatif vb tıp...

İleri sürülen gerekçeler:
bilimsel veriler yerine
inanç, düşünce ve
eğilimlere dayanıyor

İleri sürülen savlar.....

- 1- Antijen !
- 2- CİVA
- 3- Adjuvan
- 4- Otoimmün hastalıkların tetiklenmesi
- 5- İmmün sisteme çok yüklenilmesi
- 6- Narkolepsi oluşumu
- 7- Basının olumsuz etkisi
- 8- Robin Hood'lar...



When antivaccinationists try to pull out the "toxins" gambit, they're trying to make you think vaccines are made this way.

5- Çocuklara çok fazla aşı uygulanıyor !!!

Aşılar konağın immün sistemine aşırı yük oluşturur mu?



aşılar / aşılama arasında ilişki!

Otizm, ani çocuk ölümleri...

- Nörolojik hastalıklar (MS,...)

- Otoimmün hastalıklar

- Narkolepsi

* Aşı içindeki adjuvan sorunlara neden oluyor

* Aşı içindeki koruyucu madde toksik etki gösteriyor...


En ciddi suçlama: HB aşısı sonrası MS gelişimi, ANCAK...

- Aşı uygulamaları sonucu, MS'in görüldüğü yaş ve cinsiyet gruplarında değişim **MS'ın** görüldüğü yaş ve
- Kuzey-Güney ülkelerinde

bu ülkelerde aşı uygulama sıklıkları çok farklı

- Görülen olgu sayısı, **beklenenin çok altında**
- Moleküler benzerlik saptanmamış
- Üniversal uygulamaya ilk başlayan ülkelerde MS sayısında artış yok

HBV Enfeksiyonu ve MS İnsidansının Ülkelere Göre Dağılımı



HBV Carrier rate*

8-20%
2-7%
0.5-2%
-

Endemicity areas

High
Intermediate
Low
Unknown



MS Prevalence**


30-120/100 000
5-29/100 000
<5/100 000
-

* Expanded programme on immunisation update, WHO 1996

** Raine, McFarland & Tourtellote 1997

ve (Makrofajik Miyofasitler)

- Yaygın kas ağrıları olan hastalarda tipik histolojik görüntü
- Al. içeren makrofajların, deltoid kası fibrilleri arasına infiltrasyonu
- Enjeksiyon bölgesinde Al. bulunması doğal (makrofajları çeker)
- Al. içeren makrofajların, deltoid kası fibrilleri arasına infiltrasyonu




var

- **THIOMERSAL'in rolü olduğunu ileri sürerler**
- **THIOMERSAL:**
 - kozmetik/ farmasötik preparatlarda var
 - DTB ve KKK aşuları kullanılan geniş serilerde, cıvaya

**) kısa sürede vücuttan
atılır; vücutta birikimi söz konusu değil !**

Pediatrics 107:1147, 2001; Lancet 360:1737, 2002

Thiomersal Metabolizması



Geri kalan thiomersal ikiye bölünerek tiosalisilat ve etil cıva bileşikleri açığa çıkar. Tiosalisilat 2-sulfino benzoik aside dönüştürülür. Karaciğerde etil cıva glutatyon ile konjüge edilerek safraya atılır. Etil cıvanın bir kısmından ise inorganik cıva ayrılır. İnorganik cıva olarak ayrılma metil cıvadan daha fazladır.

Thiomersal

➤ Metaboliti

–Tiosalisilik asit ve etil civa (%49)

➤ Yarı ömrü 7 gün

➤ ABD'de 2001 yılından itibaren aşı içeriğinden çıkarılmış

–Çoklu doz grip aşısı hariç


–DTaP ve DTap-Hib üretim sürecinin başında var sonra uzaklaştırılıyor

➤ Otizm ya da nörolojik diğer yan etkiler ile ilişki gösterilmemiş

Bisiacchi P et al. Pediatrics, 2009; 123:475-82
Price C et al. Pediatrics 2010; 126:656-64



ADJUVAN'lar



1 Neden ADJUVAN Gerekli?


2 Etki mekanizmaları için

- * Antijeni depolayarak
- * İmmünokompetan hücreleri çekerek

Skualen

- Bitkiler, hayvanlar ve insanlarda bulunan ve doğal yolla oluşan bir maddedir. Her insanın karaciğerinde üretilir ve kan dolaşımında bulunur.
- Farmasötik ürünlerde ve aşılar da buluna skualen balık yağından saflaştırılır.

- Bitkiler, hayvanlar ve insanlarda bulunan ve doğal yolla oluşan maddedir. Her insanın karaciğerinde üretilir ve kan dolaşımında bulunur.
- Farmasötik ürünlerde ve aşılar da buluna skualen balık



MF 59

Consequence or coincidence?

The occurrence, pathogenesis and significance of autoimmune manifestations after viral vaccines

Ami Schattner

Vaccine 2005;23: 3876

M S
SLE
RA
IDDM
MG
Vaskülit
ITP
ADEM

In conclusion, an extensive critical review of the literature reveals that very rare individual patients may develop certain restricted patterns of autoimmune damage following some of the viral vaccines, the most potentially serious being the neurological CNS and PNS reactions. However, for the overwhelming majority of patients (estimated at considerably over 99.99%) viral vaccines carry no risk of systemic autoimmune disease and should be administered according to current recommendations for their remarkable efficacy in reducing morbidity and mortality across all age groups.

(Örnek: Grip aşısı ve GBS)

aşı olmamış kişiler



Grip aşısı sonrası görülme oranı: 1-2 / 1.000.000

Toplumda görülme sıklığı : 10-20 / 1.000.000

Grip geçirenlerde olasılık : 40 / 1.000.000

**Bu durumda, GBS sorunu yaşamamak için
AŞILANMAK gerekli!**

Narkolepsi



TECHNICAL REPORT

Narcolepsy in association with pandemic influenza vaccination

A multi-country European epidemiological investigation



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE · MEDICINES · HEALTH

22 October 2012
EMA/CHMP/676755/2012
Press Office

[Press release](#)

European Medicines Agency reviews hypothesis on Pandemrix and development of narcolepsy

No new concerns for Pandemrix or other vaccines on the basis of available evidence

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) at the request of the Agency's Executive Director Guido Rasi has reviewed preliminary research results by the Finnish National Institute of Health and Welfare (THL) investigating differences in the immunological response triggered by different pandemic influenza vaccines as a potential root cause for the development of narcolepsy in persons vaccinated with Pandemrix.

After careful consideration, the CHMP concluded that the data presented by the Finnish researchers are preliminary and that the evidence presented so far is insufficient to allow conclusions to be drawn, and does not lead to any new concerns regarding Pandemrix or other vaccines, including other influenza vaccines. On the basis of the current evidence, the role of the Pandemrix antigen and its adjuvant on



**Polio riski:
1/100-1/1.000**

***VAPP riski:
1/750.000-1/5.100.000**

**Bu arada,
bazı hastalıkların nelere yol açtığını
unutuyoruz**



- Basında sađlık haberlerinin kalitesi !
- Basında sađlık haberlerinin kalitesi !
- Olumsuzluk ilginçtir / Satışı arttırır
- Genellikle sansasyonel haberler yer almakta
- Sosyal medyanın kullanımı....riskli..
- Daha çok bilimsel kanıtı olmayan yaklaşımlar kullanılmakta
- Aşı karşıtları:
 - aşılanma güvenirliliđi ve gerekliliđi konusunda sorusu olanlara erismekteler
 - aşıların güvenirliliđi ve gerekliliđi konusunda sorusu olanlara

İsrail'de grip aşısı yaptıran 4 kişi hayatını kaybetti

İSRAIL'DE grip aşısı alarmı... Ülkede grip aşısı olduktan sonra ölen 4 vatandaş Sağlık Bakanlığı yetkililerini harekete geçirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı grip aşılarının satışını durdururken ölümler hakkında soruşturma açılması emrini verdi. Öte yandan ülkeye grip aşısı gönderen ilaç firmalarından Fransız Sano-fi-Aventis sözcüsü Alain Bernal yaptığı açıklamada, "4 yaşlı İsraili grip aşısı yapıldıktan 6 gün sonra öl-



dü. Biz inceleme yapmak üzere özel bir ekibi ülkeye gönderdik" dedi.

Bernal ürettikleri aşılarda İsrail ve Fransa'da test edildiğini ve ülkede 140 bin kişi tarafından kullanıldığını söyledi. Bernal Sano-fi-Aventis ürünlerinin her yıl binlerce kişinin hayatını kurtardığını ve kalitesine güvenilirliğin tam olduğunu vurguladı. Aşılarda İsrail şirketi Medici tarafından dağıtılıyor. **DIŞ HABERLER**

Deaths following influenza vaccination—background mortality or causal connection?

Ehud S. Kokia^{a,b,*}, Barbara G. Silverman^a, Manfred Green^b,
Hagai Kedem^a, Michal Guindy^a, Joshua Shemer^{a,b}

^a Maccabi Healthcare Services, 27 HaMered Street, Tel Aviv, Israel

^b Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel

Received 15 May 2007; received in revised form 3 September 2007; accepted 1 October 2007

Available online 29 October 2007

Abstract

In October 2006, four deaths occurred in Israel shortly after influenza immunization, resulting in a temporary halt to the vaccination campaign. After an epidemiologic investigation, the Ministry of Health concluded that these deaths were not related to the vaccine itself and the campaign resumed; however, vaccine uptake was markedly reduced. Estimates of true background mortality in this high-risk population would aid in public education and quell unnecessary concerns regarding vaccine safety. We used data from a large HMO to estimate mortality in influenza vaccine recipients aged 55 and over during four consecutive winters (2003, 2004, 2005 and 2006). Date of immunization was ascertained from patient treatment files, vital status through Israeli National Insurance Institute data. We calculated crude death rates within




Almanya GRİP Aşısı kullanmıyor !!! (C.K., CNN Türk, 11.02.2018)



MAX-PLANCK-GESellschaft

Vaccination coverage for seasonal influenza vaccine in the elderly (65 years and older) in EU and EEA countries, season 2006-2007 (data from VENICE survey and other sources, as of March 2008)



■ Vaccination coverage estimated through telephone surveys (University of Zurich)

■ From pandemic preparedness report (2007)

Data not available for: Bulgaria, Cyprus, Estonia, Greece, Iceland, Latvia, Malta

The Flu - Incomplete German Influenza Vaccination

Every year, approximately 14 000 people die of the severe consequences of influenza. Older people and individuals with specific health conditions run a particularly high risk of suffering complications from an infection with the influenza virus. Although vaccination can provide considerable protection, only very few Germans take up vaccination annually. MEA researchers analyse the causes. Influenza is a serious disease which frequently ends fatal and usually occurs between November and May. Particularly older people already weakened by other diseases are highly threatened. **In Germany around 13 600 people die each flu-season of the consequences of the disease, most of them belonging to the older population.**

Germany Well-Prepared for Flu Season

- Even as the US struggles to stock up on influenza vaccines this year, Germany can boast of more than sufficient supplies of flu shots. The only problem is the population's unwillingness to take them.

- **Thursday that Germany had around 20 million influenza vaccines for this year, four million more than last year.**



AŞI YALANI (S.Y., 09.03.2018)

Doğru değil

Doğru değil

Doğru değil

Bakınız...

ABD'de bir bebek 6 yaşına kadar toplam 49 doz ve 14 çeşit aşı oluyor.

Türkiye'de farklı değil; 17 çeşit aşı yapıyor bebeklere!

Hepsini yaptırmak şart mı? Örneğin... MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) karma aşısı ilk defa 1975'te ABD'de uygulandı ve (Türkiye dahil) dünyaya yayıldı. **Ama... Japonya gibi ülkeler sonra bundan vazgeçti!** Çocuklarda erken yaşta diyabet/ şeker hastalığını tetiklediği ortaya çıktı. Verem aşısı BCG de aynı etkiye neden oluyordu! Ya diğerleri? **Yararlı mı zararlı mı?**

Türkiye'de bir yaşına gelmeden ölen/bebek ölüm hızı (istatistik rakamları ne kadar düşük gösterse de) 2013'te **binde 10.8'den** 2014'te **binde 11.1'e** yükseldi..."

Yani...

“**Saklı Seçilmişler**” kitabı, ‘aşı’ya **değil**, ilaç şirketlerinin dayattığı **aşı tabusuna** karşı...

Yoksa, mutlaka tartışalım; hakikati hep birlikte bulalım, mutlu olurum...

Doğru değil

Saęlık Bakanlıęı aşı yaptırmayan 10 bin aileyi takibe aldı, Karatay'a 'bilimsel ol' vurgusu yaptı

- Saęlık Bakanlıęı Müsteşarı Gümüş, bu yıl içerisinde yaklaşık 10 bin ailenin aşı reddinde bulunduęunu belirterek, 'Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz.'
- dedi.

Ülkemizde, 2015 yılında 5.091 olan AŞIYI REDDEDEN AİLE SAYISI, 2016 yılında >12.000, 2017 yılında >23.000 olmuştur !

Aileler «zorunlu aşı» kavramını sevmiyor....

Gittikçe daha fazla ebeveyn:

- Aşıların artık gerekli olmadığına
- Hastalığı geçirerek kazanılacak bağışıklığın daha uygun olduğuna
- Hijyen, organik & doğal beslenme, yaşam biçimi ile hastalıkların alt edileceğine
- Çocuklarının doğal olarak «mükemmel» bir yapıya sahip olduğuna ve aşıların doğal olmadığına
- «Bio» yaşam biçiminin sağlıklı yaşam için ideal bir yaklaşım olduğuna inanmaktadırlar
- Aşı önerilerinin BIGPHARMA'nın yönlendirmesi sonucu ortaya çıktığına



Postmodern dünyada, bilime ve bilim insanlarına güven sarsılmıştır ⁴

- Aşı ve aşılama konusunda yanlış ve bilimsel olmayan bilgi bombardımanı söz konusudur
- 21. yüzyılda «tamamlayıcı» ya da «alternatif» tıp yaklaşımları gittikçe daha fazla rağbet görmektedir ¹
- Bu yaklaşımların «doğal, baskı gruplarından bağımsız, zararsız ve yararlı» olduğuna inanç artmaktadır^{2, 3}
- Kanıta dayalı, bilimsel tıp yerini: medyanın, ünlülerin söylevlerine dayanan, bilimselliği dışlayan yaklaşımlara bırakmaktadır




- «Bilimsel veriler ile ilgilenmiyorum, ama inanıyorum»

ki »

¹ Omer SB, Richards JL, Ward M, Bednarczyk RA. Vaccination Policies and Rates of Exemption from Immunization, 2005–2011. N Engl J Med 2012;367: 1170-1171. ² Ernst E. Rise in popularity of complementary and alternative medicine: reasons and consequences for vaccination. Vaccine 2002;20: S90-S93. ³ Attwell K, Ward PR, Meyer SB, Rokkas PJ, Leask J. “Do-it-yourself”: vaccine rejection and complementary and alternative medicine (CAM). Social Sci Med 2018;196: 106-114. ⁴ Kuntz M. The postmodern assault on science. EMBO Reports 2012;13: 885-889. Prof.Dr. Selim Badur’un izniyle

Aşılama konusunda 3 farklı yaklaşım¹⁻⁵

GÜVEN DUYANLAR-OLUMLU
BAKANLAR (55%-75%)



TEREDDÜT EDENLER (?)

Aşıları sorgularlar ama aşılanırlar; aşılar arasında bazılarını eleştirirler /aşı şemasını değiştirirler

KARŞITLAR (<2%)

Tartışmasız tüm aşılarla karşı çıkanların oranı çok düşüktür.

Aşılarla güven konusunda belirleyiciler

Konunun uzmanlarına / doğru ve bilimsel verilere ulaşım & güven

- Aşılama bilgisini kim veriyor?
- Bu bilgi ne oranda doğru?

Açıklık / dürüstlük

- Karar alıcıların aşılama ile ilgili önerileri nasıl şekilleniyor?

Uygulama şekli

- Hangi karar nasıl uygulanıyor?
- Riskler ve kaygılar nelerdir?




Figure: Who parents trust to give advice about immunisation (2010); data are for parents of children aged 0–4 years (n=1730); UK

GP=general practitioner. HV=health visitor. PN=practice nurse. NHS=national health service

Aşı, kendi başarısının kurbanı olmuştur...



Courtesy of CDC/James Hicks



UNUTULDU....

WORLD
IMMUNIZATION
WEEK 2018



Protected Together
#VACCINESWORK

World Immunization Week, 24-30 April 2018

Ana Sayfa MJIMA EKMUD Grup English

 Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Twitter Facebook Google+ YouTube

Arama

Ana Sayfa

Hakkımızda

Çalışma Grupları

EMEK

Toplantılar

Rehberler

Hastalıklar Hakkında Güncel Bilgiler

Oyellek ve Formlar

Sunu Arşivi

Aşı Haftası Basın Açıklaması



Dünya Aşı Haftası (24-30 Nisan 2018)

Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu

Basın Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen Dünya Aşılama Haftası etkinlikleri her yıl Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilmektedir. Dünyanın her yerinde aşılama konusunda daha büyük adımlar alınmasını hedefleyen DSÖ bu yıl 24-30 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dünya Aşılama Haftasının sloganını "protected together" ("birlikte korunalım") olarak belirlemiştir. Bu hafta içinde toplumun aşılar ve bağışıklama konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla her kesimden insana ulaşarak onların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Devlet politikalarında bağışıklama çabalarına yatırım yapılması ve aşı savunucusu profesyonellerin aşılama ve aşılama konusuna öncelik vermeleri, kendilerinin ve ailelerinin aşılmasını sağlamaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Aşılamayı milyonlarca hayatı kurtarır ve dünyanın en başarılı maliyet etkin sağlık uygulamalarından biridir. Aşılar sadece aşılanan bireyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için tüm toplum bireylerini korur. Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede aşıların en etkili konuma ulaşması için her bir bireyin bir örnek olarak kabul



TEŐEKKÜRLER

*Ölüm gibi bir Őey oldu ama
Kimse Ölmedi.*

Özdemir ASAF

